



Délégation Territoriale des Hautes Alpes
Service Santé Environnement

**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Gap, le 29 janvier 2014

MONSIEUR LE DIRECTEUR
ASA DU CANAL DE GAP
immeuble revelly
2 av Lesdiguere
05000 GAP

Résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

ADDUCTION GAP (DE)

	Type	Code	Nom	
Prélèvement		00055831		
Unité de gestion	0054		ADDUCTION GAP (DE)	Prélevé le : vendredi 10 janvier 2014 heure: 09h00 par : LSEHL LUMPERT FRÉDÉRIC Type visite : RS type d'eau: A2 EAU SUPERFICIELLE CATEGORIE 1
Installation	CAP	000198	LAC DES JAUSSAUDS/ PRISE DES RICOUS	
Point de surveillance	P	0000000198	USINE DE LA DESCENTE (R)	
lieu exact			SALLE CHLORURE FERRIQUE	
Commune			GAP	
localisation:			SALLE CHLORURE FERRIQUE	

Mesures de terrain

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	Limites de qualité		référence de qualité		
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	4,1 °C		25,00		22,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
	7,80 unitépH			5,50	9,00

Commentaires de terrain

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
 Type de l'analyse : RS Code SISE de l'analyse : 00061526 Référence laboratoire : LSE1401-871

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	1 qualit.				
Coloration	5 mg/L Pt				
Coloration après filtration simple	<5 mg/L Pt		100,00		50,00
Odeur (dilution à 25°C)	N.M. dilut.				10,00
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	1,3 NFU				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00055831)

Eau brute conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le Technicien Sanitaire



JEAN-LOUIS MICONNET



RECU le
31 MAR. 2014

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Gap, le 26 mars 2014

MONSIEUR LE DIRECTEUR
ASA DU CANAL DE GAP
immeuble revelly
2 av Lesdiguere
05000 GAP

Résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

ADDUCTION GAP (DE)

Type	Code	Nom
Prélèvement	00056362	
Unité de gestion	0054	ADDUCTION GAP (DE)
Installation	CAP 000198	LAC DES JAUSSAUDS/ PRISE DES RICOUS
Point de surveillance	P 0000000198	USINE DE LA DESCENTE (R)
lieu exact		SALLE CHLORURE FERRIQUE
Commune		GAP
localisation:		SALLE CHLORURE FERRIQUE

Prélevé le : **jeudi 06 mars 2014**
 heure: 16h07
 par : LSEHL BRANDI MAREC
 Type visite : RS
 type d'eau: A2
 EAU SUPERFICIELLE CATEGORIE A2

Mesures de terrain

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	Résultats	Limites de qualité		référence de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	5,7 °C		25,00		22,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	Résultats	Limites de qualité		référence de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
pH	8,18 unitépH			5,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	Résultats	Limites de qualité		référence de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Chlore libre	<0,05 mg/LCl2				
Chlore total	<0,05 mg/LCl2				

Commentaires de terrain

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
 Type de l'analyse : RS Code SISE de l'analyse : 00062084 Référence laboratoire : LSE1403-1042

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0 qualit.				
Coloration	<5 mg/L Pt				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00056362)

Eau brute conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le Technicien Sanitaire



JEAN-LOUIS MICONNET

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Gap, le 2 juin 2014

MONSIEUR LE DIRECTEUR
ASA DU CANAL DE GAP
immeuble revely
2 av Lesdiguere
05000 GAP

Résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

ADDUCTION GAP (DE)

Type	Code	Nom
Prélèvement	00057155	
Unité de gestion	0054	ADDUCTION GAP (DE)
Installation	CAP 000198	LAC DES JAUSSAUDS/ PRISE DES RICOUS
Point de surveillance	P 0000000198	USINE DE LA DESCENTE (R)
lieu exact		SALLE CHLORURE FERRIQUE
Commune		GAP
localisation:		SALLE CHLORURE FERRIQUE
		Prélevé le : mardi 06 mai 2014
		heure: 13h34
		par : LSEHL BLANC SOPHIE
		Type visite : RS
		type d'eau: A2
		EAU SUPERFICIELLE CATEGORIE A2

Mesures de terrain

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	Limites de qualité		référence de qualité		
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	10,5 °C		25,00		22,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	Limites de qualité		référence de qualité		
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
pH	8,40 unité pH			5,50	9,00

Commentaires de terrain

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : RS Code SISE de l'analyse : 00062936 Référence laboratoire : LSE1405-2424

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	1 qualit.				
Coloration	<5 mg/L Pt				
Coloration après filtration simple	<5 mg/L Pt		100,00		50,00
Odeur (dilution à 25°C)	<3 dilut.				10,00
Odeur (qualitatif)	1 qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	1,2 NFU				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00057155)

Eau brute conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le Technicien Sanitaire



JEAN-LOUIS MICCONNET

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Gap, le 30 juillet 2014

MONSIEUR LE DIRECTEUR
ASA DU CANAL DE GAP
immeuble revelly
2 av Lesdiguere
05000 GAP

Résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

ADDUCTION GAP (DE)

Type	Code	Nom
Prélèvement	00057829	
Unité de gestion	0054	ADDUCTION GAP (DE)
Installation	CAP 000198	LAC DES JAUSSAUDS/ PRISE DES RICOUS
Point de surveillance	P 000000198	USINE DE LA DESCENTE (R)
lieu exact	SALLE CHLORURE FERRIQUE	
Commune	GAP	
localisation:	SALLE CHLORURE FERRIQUE	

Prélevé le : lundi 07 juillet 2014
 heure: 08h13
 par : LSEHL LUMPERT FREDERIC
 Type visite : RS
 type d'eau: A2
 EAU SUPERFICIELLE CATEGORIE A2

Mesures de terrain

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	Limites de qualité		référence de qualité		
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	15,9 °C		25,00		22,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	Limites de qualité		référence de qualité		
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
pH	7,90 unité pH			5,50	9,00

Commentaires de terrain

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : RS

Code SISE de l'analyse : 00063688

Référence laboratoire : LSE1407-2653

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	1 qualit.				
Coloration	<5 mg/L Pt				
Coloration après filtration simple	<5 mg/L Pt		100,00		50,00
Odeur (dilution à 25°C)	N.M. dilut.				10,00
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	0,55 NFU				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00057829)

Eau brute conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le Technicien Sanitaire



JEAN-LOUIS MICONNET



Délégation Territoriale des Hautes Alpes
Service Santé Environnement

RECU 1e

02 OCT. 2014

**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Gap, le 25 septembre 2014

MONSIEUR LE DIRECTEUR
ASA DU CANAL DE GAP
immeuble revelly
2 av Lesdiguere
05000 GAP

Résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

ADDUCTION GAP (DE)

Prélèvement	Type	Code	Nom
		00058532	

Unité de gestion	0054 ADDUCTION GAP (DE)	Prélevé le : mardi 02 septembre 2014
Installation	CAP 000198 LAC DES JAUSSAUDS/ PRISE DES RICOUS	heure: 11h50
Point de surveillance	P 0000000198 USINE DE LA DESCENTE (R)	par : LSEHL BLANC SOPHIE
lieu exact	SALLE CHLORURE FERRIQUE	Type visite : RS
Commune	GAP	type d'eau: A2
localisation:	SALLE CHLORURE FERRIQUE	EAU SUPERFICIELLE CATEGORIE A2

Mesures de terrain

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	Limites de qualité		référence de qualité		
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	15,2 °C		25,00		22,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	Limites de qualité		référence de qualité		
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
pH	7,65 unitépH			5,50	9,00

Commentaires de terrain

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : RS Code SISE de l'analyse : 00064394 Référence laboratoire : LSE1409-4475

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	1 qualit.				
Coloration	10 mg/L Pt				
Coloration après filtration simple	<5 mg/L Pt		100,00		50,00
Odeur (dilution à 25°C)	N.M. dilut.				10,00
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	1,1 NFU				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00058532)

Eau brute conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le Technicien Sanitaire



JEAN-LOUIS MICONNET

Gap, le 5 décembre 2014

PLV : 00500059197

page : 1

Destinataire(s) :

MADAME LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU - CGE

MAIRIE - SCHS

MONSIEUR LE DIRECTEUR - ASA DU CANAL DE GAP

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

ADDUCTION GAP (DE)

Prélèvement et mesures de terrain du 04/11/2014 à 13h57 pour l'ARS et par LSEHL LUMPERT FREDERIC

Installation : 000198 LAC DES JAUSSAUDS/ PRISE DES RICOUS (CAP)

Point de surveillance : 0000000198 USINE DE LA DESCENTE (R) - GAP (SALLE CHLORURE FERRIQUE)

Motif de prélèvement : CS type d'eau: EAU SUPERFICIELLE CATEGORIE A2

Numéro de prélèvement : 00500059197

Code Sise analyse : 00065107 Référence laboratoire : LSE1411-2518 Type d'analyse : RS

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 00500059197)

Eau brute superficielle conforme aux limites impératives et guides en vigueur pour tous les paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire



MICONNET Jean louis